

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю
683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, тел.(4152) 46-19-84, факс 46-76-05

ПРЕДПИСАНИЕ № Н – 202

об устранении выявленных нарушений санитарных правил

29 ноября 2021 года

г. Петропавловск-Камчатский

Кому: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27», юридический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, 11/1 (далее - МАОУ «Средняя школа № 27»), фактический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, 11/1; Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой, д. 10.

При проведении плановой выездной проверки в МАОУ «Средняя школа № 27» выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В соответствии с п. 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 2 статьи 50, п.1 статьи 51 «Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Обязываю

устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) санитарных норм и правил, гигиенических нормативов	Срок Выполнения до
1.	Обеспечить в кабинете № 45 покрытие столов без дефектов и повреждений, с выполнением их из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.	абз. 9 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20	22.08.2022
2.	Выполнить стены и потолки в коридорах школы на первом и втором этажах, в спортивном зале, в мучном и моечном цехах без дефектов и повреждения, допускающих проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	22.08.2022
3.	Оборудовать обеденный зал столовой мебелью (столы, стулья) без дефектов и повреждений покрытия, допускающих проведение качественной обработки с	п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20	22.08.2022

	средств.		
4.	Обеспечить соблюдение требований к искусственному освещению, а именно: обеспечить соответствие коэффициента пульсации в кабинете № 32 гигиеническому нормативу не более 15%.	табл. 5.25 п. 83 СанПиН 1.2.3685-21	22.08.2022
5.	Обеспечить уровень искусственной освещенности при общем освещении гигиеническим нормативам не менее 300 Лк, в каб. № 32, 43, 74.	п/п 15 табл. 5.54 п. 144 СанПиН 1.2.3685-21	22.08.2022
6.	Обеспечить уровень искусственной освещенности при общем освещении в кабинете № 38 гигиеническим нормативам не менее 400 Лк.	п/п 17 табл. 5.54 п. 144 СанПиН 1.2.3685-21	22.08.2022
7.	Обеспечить в кабинете № 38 на ученическом месте ПЭВМ Асер 13, ПЭВМ Асер 18, ПЭВМ Асер 19 нормируемые параметры шума.	п/п 3 табл. 5.35 п. 100 СанПиН 1.2.3685-21	22.08.2022
8.	Установить в прививочном кабинете умывальную раковину со смесителем с бесконтактным управлением.	п. 4.4.6 СП 2.1.3678-20	22.08.2022
МАОУ «Средняя школа № 27» (дошкольный уровень)			
9.	Устранить следы протекания уличного фонтана купола зимнего сада, препятствующие проведению качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	22.08.2022
10.	Обеспечить уровень искусственной освещенности при общем освещении в игровых 2-ой младшей группы № 1, 1-ой младшей группы № 1 «Ягода», средней группы № 2 «Солнышко», старшей группы № 3 «Алёнушка», подготовительной группы № 2 «Гномики», в точках 7,8,9 игровой подготовительной группы № 3 «Дельфинчик», в точках 4,5,6,7,8,9 в игровой старшей группы № 2 «Белочка», в точках 7,8,9 игровой старшей группы № 1 «Буратино» в соответствии с гигиеническим нормативом не менее 400 Лк.	п/п 10 табл. 5.54 п. 144 СанПиН 1.2.3685-21	22.08.2022
11.	Обеспечить уровень искусственной освещенности при общем освещении в музыкальном зале в соответствии с гигиеническим нормативом не менее 200 Лк.	п/п 11 табл. 5.54 п. 144 СанПиН 1.2.3685-21	22.08.2022
12.	Обеспечить соответствие коэффициента пульсации освещенности в игровой 1-ой младшей группе № 1 «Ягода», игровой подготовительной группы № 3 «Дельфинчик», игровой старшей группе № 1 «Буратино», музыкальном зале	пп. 10, пп. 11 табл. 5.54 п. 14 СанПиН 1.2.3685-214	22.08.2022

13.	Обеспечить нормативный эквивалентный уровень звука в прачечной на рабочем месте машиниста по стирке не более 80 дБА	п. 35 разд. V СанПиН 1.2.3685-21	22.08.2022
14.	В медицинском кабине установить умывальник с подводкой горячей и холодной воды, оборудованный смесителем. В процедурном кабинете установить смеситель с бесконтактным управлением	п. 4.4.5 п. 4.4.6 СП 2.1.3678-20	22.08.2022
15.	Обеспечить в раздевальных комнатах условия для сушки верхней одежды и обуви.	абз.11 п.3.1.3 СП 2.4.3648-20	22.08.2022

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо - МАОУ «Средняя школа № 27».


О выполнении предписания сообщить Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1 в срок до **22.08.2022** соответственно с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение, в том числе протоколов лабораторных исследований и инструментальных замеров с оценкой.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден(а) _____

(дата, должность, подпись, ФИО представителя ЮЛ)

Подпись должностного лица,
выдавшего предписание:

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Каменева В.Э.

Настоящее предписание получено: _____

(ФИО, должность представителя юридического лица, подпись, дата)

Предписание направлено по адресу: E-mail: school27_pkgo_41@mail.ru

Предписание направлено почтой по адресу: _____

(ФИО, наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма физическому лицу либо законному представителю юридического лица)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверки по контролю за выполнением настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения представителя ЮЛ)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, тел. (4152) 46-19-84, факс 46-76-05

ПРЕДПИСАНИЕ № Н – 301

об устранении выявленных нарушений санитарных правил

21 ноября 2019 года

г. Петропавловск-Камчатский

Кому: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 27» Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - МАОУ «Средняя школа № 27»), юридический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Звездная, д. 11/1.

При проведении внеплановой выездной проверки МАОУ «Средняя школа № 27» (акт проверки № 1050 от 21.11.2019), выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п. 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Обязываю

устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) санитарных норм и правил, гигиенических нормативов	Срок выполнения
1.	Выполнить покрытие групповых игровых площадок групп: 2-ой младшей № 1, средней № 1 и № 2, старшей № 1 и № 2 и подготовительной групп № 1, № 2 и № 3 травяным, с утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.	п. 3.8 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 30.09.2021

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в указанный срок до 30.09.2021 года законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден(а) _____

(ФИО представителя ЮЛ, подпись, дата)

В соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием в течение 15 дней с даты получения предписания вправе представить в

соответствующие орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении выданного предписания в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора) 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1.

В соответствии со ст. 21¹ Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

Подпись должностного лица,
выдавшего предписание:

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

Дзицюк С.А

Настоящее предписание получено: _____

(фамилия, инициалы представителя юридического лица, подпись, дата)

Предписание направлено почтой по адресу _____

(ФИО, наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма физическому лицу либо законному представителю юридического лица)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверки по контролю за выполнением настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения представителя ЮЛ)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Камчатскому краю

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,
тел.46-19-84, факс 46-76-05
E-mail: kamchatka@rpn41.ru

**Решение
об отсрочке исполнения решения предписания**

от «10» ноября 2021 года 11 часов 00 минут

1. Решение принято главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Дзицук Светланой Александровной
2. Решение принято на основании: п. 4 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»).
- в связи с поступлением ходатайства от администрации МАОУ «Средняя школа № 27» (вх. № 03-04/14429-2021 от 20.10.2021) о продлении срока исполнения предписания от 21.11.2019 № Н-301 со сроком исполнения до - 30.09.2022.
3. Рассмотрение ходатайства назначено на 10.11.2021 в 11 часов 00 минут в Управлении Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ул. Владивостокская, д. 9/1, кабинет 300.
4. Директор МАОУ «Средняя школа № 27» Дышлевская Г.Н. уведомлена о рассмотрении ходатайства извещением от 09.11.2021 № 41-00-03/71-б/н-2021. Получено 09.11.2021.
5. При рассмотрении ходатайства: директор МАОУ «Средняя школа № 27» Дышлевская Галина Николаевна не присутствовала.
6. Предметом рассмотрения ходатайства являются документы, подтверждающие исполнение предписания от 21.11.2019 № Н-3011:
 - письмо администрации МАОУ «Средняя школа № 27» от 20.10.2021 вх. № 03-04/14429-2021,
 - акт приемки выполненных работ от 16.12.2019 по благоустройству детской площадки, фотографии,
 - копии заявок на выделение субсидий на 2021 год от 29.04.2020 №№ 125, 126, 127.
7. Принятое решение: ходатайство от 20.10.2021 вх. № 03-04/14429-2021 удовлетворить. Срок исполнения предписания от 21.11.2019 № Н-301 продлить до 30.09.2022.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Дзицук С.А.

Решение получил(а)

дата

подпись

Ф.И.О.